



# 检测报告

委托单位: 中新苏伊士环保技术(苏州)有限公司

单位地址: 苏州工业园区界浦路 509 号

检测类别: 委托检测

编制: 张霞

审核: 司晓灿

批准: 宋成梅

批准日期: 2024 年 11 月 26 日

江苏国测检测技术有限公司



# 报告说明

- 1、报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 9、部分复印无效。
- 10、客户提供的信息和指定检测内容不符合规范的情况，我司概不负责。



## 检测报告

|         |                               |      |                  |
|---------|-------------------------------|------|------------------|
| 受检单位    | 中新苏伊士环保技术（苏州）有限公司             |      |                  |
| 地 址     | 苏州工业园区界浦路 509 号               |      |                  |
| 联系人     | 陶涛/18261811343                | 样品类别 | 噪声               |
| 检测人     | 周运游、朱健                        | 检测日期 | 2024 年 11 月 20 日 |
| 检测目的    | 委托检测                          |      |                  |
| 检测内容    | 等效连续 A 声级                     |      |                  |
| 检测仪器    | 详见第 6 页                       |      |                  |
| 检测依据及方法 | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |      |                  |
| 检测结果    | 详见第 4-5 页                     |      |                  |
| 备 注     | /                             |      |                  |

## 检测报告


|         |  |      |      |      |      |    |
|---------|--|------|------|------|------|----|
| 天气情况    | 阴  |      |      |      |      |    |
| 执行标准    | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 3 类  |      |      |      |      |    |
| 监测时间    | 2024 年 11 月 20 日 14 时 50 分至 15 时 48 分（昼间）<br>2024 年 11 月 20 日 22 时 00 分至 22 时 51 分（夜间） |      |      |      |      |    |
| 主要噪声源情况 | 噪声源名称  | 运转状态 |      |      |      | 备注 |
|         |  | 昼间   |      | 夜间   |      |    |
|         |  | 开（台） | 停（台） | 开（台） | 停（台） |    |
|         | /  | /    | /    | /    | /    | /  |
|         | /  | /    | /    | /    | /    | /  |

| 测点编号 | 测点位置     | 主要声源 | 等效声级 dB (A) |     |     |      |     |     | 风速 (m/s)   |         | 备注 |
|------|----------|------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|------------|---------|----|
|      |          |      | 昼间          |     |     | 夜间   |     |     | 昼间         | 夜间      |    |
|      |          |      | 测量值         | 背景值 | 结果值 | 测量值  | 背景值 | 结果值 |            |         |    |
| N1   | 东厂界外 1 米 | /    | 58.7        | /   | 59  | 53.3 | /   | 53  | 0.5<br>0.6 | 东厂界外偏北侧 |    |
| N2   | 东厂界外 1 米 | /    | 58.3        | /   | 58  | 52.0 | /   | 52  |            | 东厂界外偏南侧 |    |
| N3   | 南厂界外 1 米 | /    | 59.4        | /   | 59  | 50.4 | /   | 50  |            | /       |    |
| N4   | 西厂界外 1 米 | /    | 56.9        | /   | 57  | 52.5 | /   | 52  |            | 西厂界外偏南侧 |    |
| N5   | 西厂界外 1 米 | /    | 59.4        | /   | 59  | 51.5 | /   | 52  |            | 西厂界外偏北侧 |    |
| N6   | 北厂界外 1 米 | /    | 58.6        | /   | 59  | 51.3 | /   | 51  |            | 北厂界外偏西侧 |    |
| N7   | 北厂界外 1 米 | /    | 57.6        | /   | 58  | 51.3 | /   | 51  |            | 北厂界外偏东侧 |    |
| 标准限值 |          |      | /           | /   | ≤65 | /    | /   | ≤55 |            | /       |    |



# 检测报告

监测点示意图:



备注：“▲”表示厂界环境噪声监测点位。



## 检测报告

## 仪器信息:

| 序号 | 设备名称     | 型号        | 编号       |
|----|----------|-----------|----------|
| 1  | 声校准器     | AWA6221B  | GCM-186  |
| 2  | 多功能声级计   | AWA5688 型 | GCM-53-6 |
| 3  | 手持式风速风向仪 | PH-SD2    | GCM-465  |

\*报告结束\*

